

**RÖDER Yapı Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.**

**Merkez | Head Office**

Sahrayıcedit Mah., Atatürk Cad., No: 69,

Mesa Koz Kule Bloğu, Kat:9, D:122-123,

Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Tel +90 (216) 340 89 10

Fax +90 (216) 340 89 15

info@roder.com.tr

www.roder.com.tr

**Fabrika | Factory**

Yakabaşı Köyü, Yakabaşı Mevkii,

Gümüşova OSB Sokak, No:95, İç Kapı No:1,

Gümüşova, Düzce, Türkiye

Tel +90 (380) 745 13 36

Fax +90 (380) 745 13 40

info@roder.com.tr



# MODÜLER KAPALI ALAN ÇÖZÜMLERİ

Endüstriyel ve Ticari Alanlarda Yenilikçi Yapı Çözümleri





T

L'Esplanade



Kurumsal / Corporate	4
Kullanım Alanları / Sectors	
Endüstri / Industry	6
Ticaret / Trade	10
Spor / Sport	14
Kamu / Public Institutions	18
Savunma ve Havacılık / Defence and Aviation	22
Etkinlik / Event	26
Ürünler / Products	
S-Line	30
M-Line	36
T-Line	42
H-Line	48
Solution	54
Etkinlik Ürünleri / Event Products	60
Ek Donanım Opsiyonları / Special Equipment Options	74

## Kurumsal / Corporate

RÖDER, başta merkezi Almanya olmak üzere 30 ülkede en üst kalitede ve dünya standartlarında çadır sistemleri üretim ve kiralama hizmeti veren uluslararası bir firmadır. Kuruluş yılı olan 1959'dan beri, projeleri amacına ulaştırmanın yolunun detayların kusursuz birleşmesinden geçtiğine inanan RÖDER, alanında oluşabilecek her türlü ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte teknik ekip ve konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çadır satış ve kiralama hizmeti sunmaktadır.

RÖDER global yönetim politikası çerçevesinde Türkiye'yi 3. üretim üssü olarak belirlemiştir. Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10.000 m<sup>2</sup>'si kapalı alan olmak üzere, 38.000 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulmuş olan üretim tesisinde dünya standartlarında çadır brandası ve çelik profil üretimi yapılmaktadır. RÖDER, her ay yaklaşık 20.000 m<sup>2</sup> çadır brandası üretip, tüm dünyaya Türkiye'den ihracat yapmaktadır. Düzce tesisi, çadır sektöründe Türkiye'de yapılmış en büyük yatırım olma özelliği taşımaktadır. Türkiye'de ve dünyada etkinlik ve depo çadırları alanında lider olan RÖDER, bu tesisle tüm dünyada vermiş olduğu hizmet kalitesini ülkemize de taşımıştır.

RÖDER is an international company that provides top quality and world-class tent systems production and rental services in 30 countries, founded in Germany. Since its establishment in 1959, RÖDER believes that the way to achieve the goals of projects is through the perfect combination of details, and offers tent sales and rental services with its technical team and expert solution partners that can meet any need that may arise in the field.

RÖDER has determined Turkey as the 3rd production base within the framework of its global management policy. World-class tent canvas and steel profiles are produced in the production facility established on an area of 38.000 m<sup>2</sup>, 10.000 m<sup>2</sup> of which is closed area, in Düzce Gümüşova Organized Industrial Zone. RÖDER produces approximately 20,000 m<sup>2</sup> of tent canvas every month and exports it to the whole world from Turkey. Düzce facility is the biggest investment in the tent sector in Turkey. RÖDER, which is the leader in the field of event and warehouse tents in Turkey and in the world, has brought the service quality it has given all over the world to our country with this facility.



## Endüstri / Industry

RÖDER endüstriyel ihtiyaçlara özel kısa veya uzun vadeli, lokasyondan bağımsız mekan çözümleri sunuyor. S-Line, M-Line, H-Line ve T-Line serileri projeye özel çözümler sunarak, ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanabiliyor. İstenildiğinde hiçbir malzeme kaybı olmadan taşınabilen yapılar yer değişikliklerini de bu sayede hızlı ve ekonomik bir şekilde mümkün kılıyor.

RÖDER offers location-independent space solutions in both short or long-term, tailored to all industrial needs. S-Line, M-Line, H-Line and T-Line series can be adapted in line with needs by offering project-specific solutions. Structures can be transported without any material loss, also enable relocations quickly and economically.



# Endüstri / Industry

**Üretim** / Production  
**Bakım** / Maintenance  
**Onarım** / Repairation  
**Lojistik** / Logistics  
**Depolama** / Warehousing  
**Şantiye** / Worksite

**Franken Brunnen, Almanya**  
**H-Line, 8.100 m<sup>2</sup>**  
**Depolama Alanı / Storage Hall**  
**90 m Uzunluk / 90 m Length**  
**6 Hafta Kurulum Süresi / 6 Weeks of Installation**



←  
**Caddy Hall, İsviçre**  
**H-Line, 700 m<sup>2</sup>**  
**Depolama Alanı / Storage Hall**  
**35 m Uzunluk / 35 m Length**  
**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**

**Kimberly-Clark, İspanya**  
**H-Line 7.400 m<sup>2</sup>**  
**Depolama Alanı / Storage Hall**  
**185 m Uzunluk / 185 m Length**  
**4 Hafta Kurulum Süresi / 4 Weeks of Installation**



**Erikli Nestle, Bursa**  
**T-Line, 4.200 m<sup>2</sup>**  
**Depolama Alanı / Storage Hall**  
**210 m Uzunluk / 210 m Length**  
**4 Hafta Kurulum Süresi / 4 Weeks of Installation**





## Ticaret / Trade

RÖDER tüm dünyada satış noktaları için hızlı, kolay ve fark yaratan tasarımlar sunuyor. Yapılar, kurumsal imaja ve mimari taleplere uygun özel tasarımlar ve uygulamalar ile zenginleştirilebilirken, kolay ve hızlı kurulum ile zaman tasarrufu sağlanıyor.

RÖDER offers fast, easy and distinctive designs for sales points all over the world. While the buildings can be enriched with special designs and applications suitable for the corporate image and architectural demands, time savings are achieved with easy and fast installation.

# Ticaret / Trade

**Satış Ofisleri / Sales Offices**

**Satış Noktaları / Points of Sales**

**Showroomlar / Showrooms**

**Outlet Satış Noktaları / Outlet Stores**

**Fabrika Satış Noktaları/ Factory Stores**

**Şampiyonlar Ligi Superstore, İtalya**  
**Solution Tent, 375 m<sup>2</sup>**  
**Satış Noktası / Point of Sales**  
**25 m Uzunluk / 25 m Length**  
**2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation**



←  
**BMW, Almanya**  
**Solution Tent, 1.200 m<sup>2</sup>**  
**Satış Ofisi / Sales Office**  
**40 m Uzunluk / 40 m Length**  
**2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation**

**NEF Satış Ofisi, İstanbul**  
**Big Tent, 400 m<sup>2</sup>**  
**Satış Ofisi / Sales Office**  
**20 m Uzunluk / 20m Length**  
**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**



**Weinsensorium, Almanya**  
**Curve Tent, 200 m<sup>2</sup>**  
**Satış Noktası / Point of Sales**  
**45 m Uzunluk / 45 m Length**  
**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**



## Spor / Sport


RÖDER tüm spor disiplinlerinin ihtiyaçlarına özel tasarlanabilen modüler kapalı alan çözümleri sağlıyor. Yapılar 10 metre eninden 40 metre enine kadar temiz açıklıklı, kolonsuz alanlar sunuyor. Projeler, tüm spor disiplinleri için donanım seçenekleri ile birlikte anahtar teslim sunulurken, mekanlar hem açık hem de kapalı kullanım avantajına sahip olabiliyor.

RÖDER provides modular indoor solutions that can be tailored to the needs of all sports disciplines. The buildings offer clean, column-free spaces from 10 meters wide to 40 meters wide. While the projects are offered on a turnkey basis with equipment options for all sports disciplines, the venues can have the advantage of both indoor and outdoor use.

# Spor / Sport

**Spor Salonları / Sports Halls**  
**Futbol Sahaları / Football Fields**  
**Basketbol Sahaları / Basketball Fields**  
**Yüzme Havuzları / Swimming Pools**  
**Tenis Kortları / Tennis Courts**  
**Jimnastik Salonları / Gymnasiums**  
**İzleyici Ağırılama Salonları / Hospitality Areas**

2012 Yaz Olimpiyatları, İngiltere  
**H-Line, 7.500 m<sup>2</sup>**  
**Kapalı Yüzme Havuzu Kompleksi / Indoor Swimming Pool Complex**  
**100 m Uzunluk / 100 m Length**  
**8 Hafta Kurulum Süresi / 8 Weeks of Installation**



←  
**BMW International Open, Almanya**  
**Double Decker, 800 m<sup>2</sup>**  
**İzleyici Ağırılama Salonu / Hospitality Area**  
**40 m Uzunluk / 40 m Length**  
**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**

**Ivan Trogrlic Tenis Kortu, Almanya**  
**H-Line Polygon, 700 m<sup>2</sup>**  
**Kapalı Tenis Kortu / Indoor Tennis Court**  
**35 m Uzunluk / 35 m Length**  
**2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation**

**Türkiye Jimnastik Federasyonu, İzmir**  
**H-Line Polygon, 2.200 m<sup>2</sup>**  
**Kapalı Spor Salonu / Indoor Sports Center**  
**55 m Uzunluk / 55 m Length**  
**3 Hafta Kurulum Süresi / 3 Weeks of Installation**





## Kamu

### / Public Institutions

RÖDER kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel anahtar teslim, pratik kapalı alan çözümleri sunuyor. Yapılar 5 metre genişliğinden başlayarak 40 metre genişlik ve sınırsız uzunluk seçenekleri sunarken, alev yürütmez branda ve sandviç panel uygulamaları ile ekstra güvenlik ve ısı yalıtımı sağlanıyor.

RÖDER offers turnkey, practical indoor solutions tailored to the needs of public institutions. While the buildings offer 40 meters wide and unlimited length options starting from 5 meters wide, extra security and thermal insulation are provided with flameproof tarpaulin and ISO panel applications.

# Kamu / Public Institutions

**Tıbbi Tesisler / Medical Facilities**

**Mülteci Konaklama Birimleri / Refugee Accommodation Units**

**Okul ve Kreşler / Schools and Day Care Centers**

**Derslik ve Amfiler / Classrooms and Lecture Theaters**

**Konferans Salonları / Conference Halls**

**Yemekhane ve Kantinler / Cafeteria and Canteens**

**Covid-19 ile Mücadele Kompleksi, Rusya**

**H-Line, 25.400 m<sup>2</sup>**

**Tıbbi Tesis / Medical Facility**

**1.270 m Uzunluk / 1.270 m Length**

**8 Hafta Kurulum Süresi / 8 Weeks of Installation**



**Kurumsal Bir Firmaya Ait Kafeterya Alanı, Almanya**

**B-Tent, 975 m<sup>2</sup>**

**Kafeterya / Cafeteria**

**65 m Uzunluk / 65 m Length**

**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**

**Bochum Mülteci Konaklama Tesisi, Almanya**

**H-Line, 3.600 m<sup>2</sup>**

**Mülteci Konaklama Birimleri / Refugee Accommodation Units**

**360 m Uzunluk / 360 m Length**

**6 Hafta Kurulum Süresi / 6 Weeks of Installation**



**Ciba Vision, Almanya**

**B-Tent, 900 m<sup>2</sup>**

**Konferans Salonu / Conference Room**

**30 m Uzunluk / 30 m Length**

**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**





## Savunma ve Havacılık / Defence and Aviation

RÖDER savunma ve havacılık sektörünün ihtiyaçlarına özel, hızlı ve pratik kapalı alan çözümleri sunuyor. Yapılar, modüler sistem sayesinde istenildiğinde uzatılabilme imkanına sahip olurken, tüm zemin koşullarına uygun çözümler sunuluyor.

RÖDER offers fast and practical indoor solutions tailored to the needs of the defense and aviation industry. Thanks to the modular system, the structures have the opportunity to be extended when desired, and solutions suitable for all ground conditions are offered.

# Savunma ve Havacılık / Defence and Aviation

**Askeri Alanlar** / Military Areas

**Bakım ve Onarım Alanları** / Maintenance and Repair Areas

**Hangarlar** / Hangars

**Havalimanları** / Airports

**Terminaller** / Terminals

**Aktarma Binaları** / Transfer Buildings



Lübeck Havalimanı, Almanya

H-Line, 1.100 m<sup>2</sup>

Havalimanı / Airport

55 m Uzunluk / 55 m Length

3 Hafta Kurulum Süresi / 3 Weeks of Installation



Nato, Norveç

B-Tent, 23.000 m<sup>2</sup>

Askeri Alan / Military Area

1.150 m Uzunluk / 210 m Length

6 Hafta Kurulum Süresi / 6 Weeks of Installation





## Etkinlik / Event

RÖDER etkinlik sektörünün ihtiyaçlarına özel, hızlı ve pratik kapalı alan çözümleri sunuyor. Özel tasarıma sahip yapılar plaza konsepti ve konforu sunarken, modüler sistem sayesinde mekanlara galeri boşlukları, balkonlar, teraslar vb. öğeler eklenebiliyor.

RÖDER offers fast and practical indoor solutions tailored to the needs of the event industry. While the specially designed buildings offer the plaza concept and comfort, thanks to the modular system, spaces, galleries, balconies, terraces, etc. items can be added.

# Etkinlik / Event

**Etkinlik ve Organizasyonlar / Events and Organisations**

**Fuar ve Konferanslar / Fairs and Conferences**

**Düğün ve Partiler / Weddings and Parties**

**Festival ve Konserler / Festivals and Concerts**

**Dünya Akıllı Şehirler Fuarı , İstanbul**  
**B-Tent, 900 m<sup>2</sup>**  
**Fuar / Fair**  
**30 m Uzunluk / 30 m Length**  
**2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation**



**T-Mobile, İspanya**  
**Solution Tent, 700 m<sup>2</sup>**  
**Etkinlik / Event**  
**35 m Uzunluk / 35 m Length**  
**2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation**

**İstanbul Fashion Week, İstanbul**  
**B-Tent, 1.200 m<sup>2</sup>**  
**Etkinlik / Event**  
**40 m Uzunluk / 40 m Length**  
**1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation**



**Expomaritt Exposhipping, İstanbul**  
**B-Tent, 4.800 m<sup>2</sup>**  
**Fuar / Fair**  
**120 m Uzunluk / 120 m Length**  
**2 Hafta Kurulum Süresi / 2 weeks of Installation**



# S-LINE

**En Hızlı ve Ekonomik Çözüm**  
/ The Fast and Cost-Effective Solution

- Hızlı teslimat
- En uygun maliyet
- Hızlı kurulum
- İstenildiğinde uzatılabilme imkanı
- Opsiyonel yoğusma önleyici koruma

- Short term delivery
- Highest cost efficiency
- Fast installation
- Expandability as required
- Optional anti-condensation protection



# S-LINE


**En Hızlı ve Ekonomik Çözüm**  
/ The Fast and Cost-Effective Solution



**Fiyat - Performans Ürünü**  
/ High Cost-effectiveness



**Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma**  
/ Ideal Weather Protection



**Standart Rüzgar ve Kar Mukavemeti**  
/ Standard Wind and Snow Load




**Hızlı Teslimat ve Kurulum**  
/ Fast Delivey and Assembly Times

**Yan Yükseklik / Side Height**  
3.5m / 4.4m / 5m

**Aks Mesafesi / Bay Distance**  
2.5m

**Rüzgar ve Kar Yüğü / Wind and Snow Load**  
90 km/h - 1.31 kN/m<sup>2</sup>

**Çatı Eğimi / Roof Pitch**  
15°



Açıklık / Span	Cephe Duvar Bölümlendirmesi / Gable Division
5m	1.25m - 2.5m - 1.25m
7.5m	2m - 3.5m - 2m
10m	2.5m - 5m - 2.5m
12.5m	3.75m - 5m - 3.75m
15m	5m - 5m - 5m
17.5m	3.75m - 2.5m - 5m - 2.5m - 3.75m
20m	3.75m - 3.75m - 5m - 3.75m - 3.75m

**Kapı Seçenekleri / Door Options**

- Perde Tipi Branda Kapı / Tarpaulin Sliding Gate
- Metal Sürgülü Kapı / Steel Sliding Gate
- Hızlı Açılır Kapı / Roller Shutter Gate
- Personel Kapısı / Personnel Door

**Cephe Seçenekleri / Facade Options**


- RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda / RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- Trapez Sac Panel / Trapezoidal Sheet Metal
- Sandviç Panel / ISO Panel (40mm)

\* S-LINE 20m



#### S-Line 5m - 10m

Açıklık / Span	5m / 7.5m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	3.5m / 4.4m / 5m
Aks Mesafesi / Side Height	2.5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



#### S-Line 12.5m - 15m

Açıklık / Span	12.5m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	3.5m / 4.4m / 5m
Aks Mesafesi / Side Height	2.5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



#### S-Line 17.5m - 20m

Açıklık / Span	17.5m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	3.5m / 4.4m / 5m
Aks Mesafesi / Side Height	2.5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



# M-LINE

**Geniş Kullanım Alanı Sunan Ekonomik Çözüm**  
/ The Economical Solution for a Variety of Applications

- Yalıtımlı veya yalıtımsız cephe seçenekleri
- Branda veya Thermo-Roof çatı seçenekleri
- 150 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar kar yükü mukavemeti
- Donanım seçenekleri
- 30 metreye kadar genişlik

- Insulated or uninsulated facade options
- Single skin or thermal roofing options
- Snow load up to 150 kg/sqm
- Equipment options
- Wingspan up to 30 m



# M-LINE


**Geniş Kullanım Alanı Sunan Ekonomik Çözüm**  
/ The Economical Solution for a Variety of Applications



**Fiyat - Performans Ürünü**  
/ High Cost-effectiveness



**Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma**  
/ Ideal Weather Protection



**Standart Rüzgar ve Kar Mukavemeti**  
/ Standard Wind and Snow Load



**Hızlı Teslimat ve Kurulum**  
/ Fast Delivery and Assembly Times



**Esnek Çatı ve Cehpe Seçenekleri**  
/ High Flexibility at Facade and Roofing Options



**Geniş Kullanım Alanı**  
/ Wide Range of Uses

**Yan Yükseklik / Side Height**  
3.7m / 4.6m / 5.2m


**Rüzgar Yüğü / Wind Load**  
108 km/h

**Kar Yüğü / Snow Load**  
7.5-10m=2.4 kN/m<sup>2</sup>  
12.5m=2 kN/m<sup>2</sup>  
15-17.5-20m=1.5 kN/m<sup>2</sup>

**Çatı Seçenekleri / Roofing Options**  
• Tek Kat Branda Çatı Sistemi / Single Layer Tarpaulin Roofing  
• Thermo-Roof Çatı Sistemi / Insulating Thermal Roofing

**Aks Mesafesi / Bay Distance**  
5m

**Çatı Eğimi / Roof Pitch**  
15°



Açıklık / Span	Cephe Duvar Bölümlendirmesi / Gable Division
7.5m	2m - 3.5m - 2m
10m	2.5m - 5m - 2.5m
12.5m	3.75m - 5m - 3.75m
15m	5m - 5m - 5m
17.5m	1.25m - 5m - 5m - 5m - 1.25m

**Kapı Seçenekleri / Door Options**

- Perde Tipi Branda Kapı / Tarpaulin Sliding Gate
- Metal Sürgülü Kapı / Steel Sliding Gate
- Hızlı Açılır Kapı / Roller Shutter Gate
- Seksiyonel Kapı / Sectional Gate
- Personel Kapısı / Personnel Door

**Cephe Seçenekleri / Facade Options**

- RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda / RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- Trapez Sac Panel / Trapezoidal Sheet Metal
- Sandviç Panel / ISO Panel (40 mm)




#### M-Line 7.5m - 10m

Açıklık / Span	7.5m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	3.7m / 4.6m / 5.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



#### M-Line 12.5m - 15m

Açıklık / Span	12.5m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	3.7m / 4.6m / 5.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



#### M-Line 17.5m - 20m

Açıklık / Span	17.5m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	3.7m / 4.6m / 5.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



# T-LINE

**Geniş Kullanım Alanı Sağlayan  
Ekonomik Çözüm / The Economical Solution  
for Wide Range of Uses**

- Yalıtımlı veya yalıtımsız cephe seçenekleri
- Thermo-Roof çatı sistemi
- Donanım seçenekleri
- Yerli üretim

- Insulated or uninsulated facade options
- Thermal roofing system
- Equipment options
- Domestic Production



# T-LINE

**Geniş Kullanım Alanı Sağlayan Ekonomik Çözüm** / The Economical Solution for Wide Range of Uses



**Fiyat - Performans Ürünü**  
/ High Cost-effectiveness



**Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma**  
/ Ideal Weather Protection



**Kalıcı Yapı Olarak Kullanılabilme**  
/ Permanent Usable



**Geniş Kullanım Alanı**  
/ Wide Range of Uses



**Yerli Üretim**  
/ Domestic Production

## Çatı Seçenekleri / Roofing Options

- **Thermo-Roof Çatı Sistemi** / Insulating Thermal Roofing

**Açıklık / Span**  
10m / 15m / 20m

**Aks Mesafesi / Bay Distance**  
5m

**Yan Yükseklik / Side Height**  
6.2m / 7.66m

## Rüzgar ve Kar Yüğü / Wind and Snow Load

140 km/h - 0.75 kN/m<sup>2</sup>

**Çatı Eğimi / Roof Pitch**  
15°

## Cephe Seçenekleri / Facade Options

- **RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda** / RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- **Trapez Sac Panel** / Trapezoidal Sheet Metal
- **Sandviç Panel / ISO Panel (40 mm)**

## Kapı Seçenekleri / Door Options


- **Perde Tipi Branda Kapı** / Tarpaulin Sliding Gate
- **Metal Sürgülü Kapı** / Steel Sliding Gate
- **Hızlı Açılır Kapı** / Roller Shutter Gate
- **Seksiyonel Kapı** / Sectional Gate
- **Yükleme Rampası** / Loading Dock
- **Personel Kapısı** / Personnel Door

\* T-LINE 20m



#### T-Line 10m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>6.2m / 7.66m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>



#### T-Line 15m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>15m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>6.2m / 7.66m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>



#### T-Line 20m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>20m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>6.2m / 7.66m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>




# H-LINE

**İhtiyaçlara Özel Donanım Sağlayan  
Teknolojik Çözüm / The High-tech Solution  
for Special Requirements**

- Geniş açıklık ve yükseklik seçenekleri
- En yüksek rüzgar ve kar mukavemeti
- Kişiselleştirilebilir donanım seçenekleri
- Sabit çatı opsiyonu

- Large spans and side heights
- Highest wind and snow load
- Customized equipment options
- Fixed roofing option




# H-LINE

**İhtiyaçlara Özel Donanım Sağlayan  
Teknolojik Çözüm / The High-tech Solution  
for Special Requirements**



**Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma**  
/ Ideal Weather Protection



**En Yüksek Rüzgar ve Kar Mukavemeti**  
/ Highest Wind and Snow Load



**Kalıcı Yapı Olarak Kullanılabilme**  
/ Permanent Usable



**Komplike Yapı Çözümleri**  
/ Sophisticated Construction Solutions



**Ebatlarda Değişim İmkanı**  
/ Full Scalability



**Geniş Kullanım Alanı**  
/ Wide Range of Uses

## Çatı Seçenekleri / Roofing Options

- Thermo-Roof Çatı Sistemi / Insulating Thermal Roofing
- Sandviç Panel Çatı Sistemi / ISO Panel Roofing

## Açıklık / Span

10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 35m / 40m

## Çatı Eğimi / Roof Pitch

18°

## Aks Mesafesi / Bay Distance

5m

## Yan Yükseklik / Side Height

4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m

## Rüzgar Yüğü / Wind Load

90 km/h

## Kar Yüğü / Snow Load

3 kN/m<sup>2</sup>  
H:8.2m = 0,85 kN/m<sup>2</sup>

## Cephe Seçenekleri / Facade Options

- RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda  
/ RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- Trapez Sac Panel / Trapezoidal Sheet Metal
- Sandviç Panel / ISO Panel (40 mm / 60 mm / 100 mm)

## Kapı Seçenekleri / Door Options

- Perde Tipi Branda Kapı / Tarpaulin Sliding Gate
- Metal Sürgülü Kapı / Steel Sliding Gate
- Hızlı Açılır Kapı / Roller Shutter Gate
- Seksiyonel Kapı / Sectional Gate
- Yükleme Rampası / Loading Dock

## Personel Kapısı / Personnel Door

\* H-LINE 30m



#### H-Line 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



#### H-Line 20m - 30m

Açıklık / Span	20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



#### H-Line 35 - 40m

Açıklık / Span	35m / 40m
Yan Yükseklik / Side Height	4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



# SOLUTION

## Proje Konseptine Uygun Tasarım İmkani Sunan VIP Çözüm

/ The VIP Solution Offering Design Opportunity in  
Accordance with the Project Concept

- Plaza Konsepti ve Konforu
- Özel Tasarım İmkani
- Çok Katlı Kurulabilme
- Teras ve Balkon Seçenekleri


- Plaza Concept and Comfort
- Special Design Opportunity
- Multi-level Installation
- Terrace and Balcony Options



# SOLUTION

## Proje Konseptine Uygun Tasarım İmkânı Sunan VIP Çözüm

/ The VIP Solution Offering Design Opportunity in Accordance with the Project Concept



**İhtiyaca Uygun Kişiselleştirme**  
/ Full Customizable



**Modüler Sistem ile Uzama İmkânı**  
/ Easy Modular Scalability



**Kolay Taşınabilme Olanağı**  
/ Easy Relocation



**Hızlı Kurulum**  
/ Fast Assembly



**Tüm Zemin Koşullarına Uygun Çözümler**  
/ All Terrains

**Attica Çatı Sistemi / Attica Roof System**

**Açıklık / Span**  
10m / 15m / 20m / 25m / 30m

**Çatı Eğimi / Roof Pitch**  
5°

**Aks Mesafesi / Bay Distance**  
5m

**Yan Yükseklik / Side Height**  
4m / 6m / 8m / 10m

**Rüzgar Yüğü / Wind Load**  
5 km/h

**Kar Yüğü / Snow Load**  
100 kg/m<sup>2</sup>


**Cephe Seçenekleri / Facade Options**


- **RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda**  
/ RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- **Opak Branda / Opaque Tarpaulin**
- **Şeffaf Branda / Transparent Tarpaulin**
- **Renkli Branda / Colored Tarpaulin**
- **ATS Branda Sistemi / ATS Tarpaulin System**
- **Cam Panel / Glass Panel**
- **Alüminyum Kompozit Panel**  
/ Aluminum Composite Panel
- **ALEA Cephe Sistemi / ALEA Facade System**

\* SOLUTION PLUS M 15m


**Kapı Seçenekleri / Door Options**

- **Alüminyum veya PVC Camlı Kapı**  
/ Aluminum or PVC Glass Door
- **Sensörlü Camlı Kapı / Sensored Glass Door**
- **Personel Kapısı / Personnel Door**




**Solution Classic M 10m - 30m****Tek Katlı / One-decker**


<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m / 15m / 20m / 25m / 30m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>4m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

**Solution Classic L 10m - 30m****Tek Katlı / One-decker**


<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m / 15m / 20m / 25m / 30m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>6m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

**Solution Classic XL 20m - 30m****Tek Katlı / One-decker**


<b>Açıklık / Span</b>	<b>20m / 25m / 30m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>10m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

**Solution Plus M 10m - 20m****İki Katlı / Double-decker**

<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m / 15m / 20m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>3m + 3m = 6m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

**Solution Plus L 10m - 30m****İki Katlı / Double-decker**

<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m / 15m / 20m / 25m / 30m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>4m + 4m = 8m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

**Solution Plus XL 10m - 30m****İki Katlı / Double-decker**

<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m / 15m / 20m / 25m / 30m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>4m + 6m = 10m</b>
<b>Aks Mesafesi / Side Height</b>	<b>5m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

# ETKİNLİK ÜRÜNLERİ

## / EVENT PRODUCTS

**Tüm Etkinlik İhtiyaçlarına Özel Hızlı ve Pratik Çözümler / Fast and Practical Solutions Tailored to All Event Needs**

- Hızlı ve Kolay Kurulum
- Modüler Sistem
- İhtiyaca Uygun Kişiselleştirme
- Anahtar Teslim Proje Yönetimi

- Fast and Easy Installation
- Modular System
- Full Customizable
- Turn-key Project Management



# ETKİNLİK ÜRÜNLERİ

## / EVENT PRODUCTS

**Tüm Etkinlik İhtiyaçlarına Özel Hızlı ve Pratik Çözümler** / Fast and Practical Solutions  
Tailored to All Event Needs



**İhtiyaca Uygun Kişiselleştirme**  
/ Full Customizable



**Modüler Sistem ile Uzama İmkânı**  
/ Easy Modular Scalability




**Kolay Taşınabilme Olanağı**  
/ Easy Relocation



**Hızlı Kurulum**  
/ Fast Assembly



**Tüm Zemin Koşullarına Uygun Çözümler**  
/ All Terrains



### Cephe Seçenekleri / Facade Options

- **RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda**  
/ RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- **Opak Branda** / Opaque Tarpaulin
- **Şeffaf Branda** / Transparent Tarpaulin
- **Renkli Branda** / Colored Tarpaulin
- **ATS Branda Sistemi** / ATS Tarpaulin System
- **Cam Panel** / Glass Panel
- **Alüminyum Kompozit Panel**  
/ Aluminum Composite Panel

### Kapı Seçenekleri / Door Options

- **Alüminyum veya PVC Camlı Kapı**  
/ Aluminum or PVC Glass Door
- **Sensörlü Camlı Kapı** / Sensored Glass Door
- **Personel Kapısı** / Personnel Door

## Big Tent




### Big Tent 12m - 15m

Açıklık / Span	12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Big Tent 20m - 30m

Açıklık / Span	20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Big Tent 40m - 60m

Açıklık / Span	40m / 50m / 60m
Yan Yükseklik / Side Height	3.85m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Big Tent Highpoint 15m - 20m

Açıklık / Span	15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Big Tent Octagonal 15m - 20m

Açıklık / Span	15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



### Big Tent Decagonal 25m

Açıklık / Span	25m
Yan Yükseklik / Side Height	3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



### Big Tent Dodecagonal 30m

Açıklık / Span	30m
Yan Yükseklik / Side Height	3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



### Big Tent Bodega 15m - 20m

Açıklık / Span	15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

## Party Tent



### Party Tent 3m - 8m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>3m / 4m / 6m / 8m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>3m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>



### Party Tent 9m - 10m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>9m / 10m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>3m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>



### Party Tent Hexagonal 6m - 8m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>6m / 8m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>-</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>-</b>




### Party Tent Octagonal 10m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>10m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>-</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>-</b>



### Party Tent Mega Uno 6m - 9m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>6m / 8m / 9m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>3m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>




### Party Tent Mega Duo 8m - 9m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>8m / 9m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>3m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>



### Party Tent Mega Terz 6m - 9m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>6m / 8m / 9m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>3m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>



### Party Tent Mega Quattro 6m - 8m

<b>Açıklık / Span</b>	<b>6m / 8m</b>
<b>Yan Yükseklik / Side Height</b>	<b>2.29m</b>
<b>Aks Mesafesi / Bay Distance</b>	<b>3m</b>
<b>Maks. Uzunluk / Max. Length</b>	<b>Limit Yok</b>

## Party Tent



### Party Tent Bodega 3m - 4m

Açıklık / Span	3m / 4m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Party Tent Bodega 6m - 10m

Açıklık / Span	6m / 8m / 9m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Party Tent Bodega SP 3m - 7m

Açıklık / Span	3m / 4m / 7m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Party Tent Holiday 4m - 8m

Açıklık / Span	4m / 6m / 8m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m / 5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Party Tent Holiday 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m / 5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Party Tent Holiday Uno 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m / 5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Party Tent Holiday Hexagonal 4m - 10m

Açıklık / Span	4m / 6m / 8m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



### Party Tent Fiesta Hexagonal 4m - 10m

Açıklık / Span	4m / 6m / 8m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.25m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-

## Wine Tent



### Wine Tent 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

### Wine Tent Octogonal 10m


Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

### Wine Tent Giga Uno 10m

Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

### Wine Tent Giga Quattro 10m

Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



### Wine Tent Cupola 5m

Açıklık / Span	5m
Yan Yükseklik / Side Height	3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	-

## Double Decker



### Double Decker 10m - 30m

Açıklık / Span	10m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4.15m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

## Curve Tent



### Curve Tent 4m - 17.5m

Açıklık / Span	4m / 5m / 12.5m / 17.5m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

## Polygon Tent



### Polygon Tent 18m - 36m

Açıklık / Span	18m / 30m / 36m
Yan Yükseklik / Side Height	4m / 5m / 6.46m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

## Highlight



### Pagoda Highlight 3m - 6m

Ölçüler / Dimensions	3 x 3m / 4 x 4m / 5 x 5m / 6x6 m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29 m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



### Pagoda Highlight 8m - 10m

Açıklık / Span	8 x 8m / 10 x 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



### Cube Tent Dice 3m - 5m

Açıklık / Span	3 x 3m / 4 x 4m / 5 x 5m
Yan Yükseklik / Side Height	3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



# Ek Donanım Opsiyonları

## / Special Equipment Options

### Cephe Seçenekleri / Facade Options



**Opak Branda** / Opaque Tarpaulin



**Şeffaf Branda** / Transparent Tarpaulin



**Renkli Branda** / Colored Tarpaulin



**ATS Branda** / ATS Tarpaulin



**Trapez Sac Panel**  
/ Trapezoidal Sheet Metal



**Sandviç Panel** / ISO Panel



**Cam Panel** / Glass Panel



**Alüminyum Kompozit Panel**  
/ Aluminum Composite Panel



**Alea Cephe Sistemi** / Alea Facade System

### Kapı Seçenekleri / Door Options



**Perde Tipi Branda Kapı**  
/ Tarpaulin Sliding Gate



**Metal Sürgülü Kapı**  
/ Steel Sliding Gate



**Hızlı Açılır Kapı**  
/ Roller Shutter Gate



**Seksiyonel Kapı** / Sectional Gate



**Yükleme Rampası** / Loading Dock



**Metal Pesonel Kapısı**  
/ Steel Personnel Door



**Alüminyum Camlı Kapı**  
/ Aluminum Glass Door



**PVC Camlı Kapı**  
/ PVC Glass Door



**Sensörlü Camlı Kapı**  
/ Sensored Glass Door

