

RÖDER Yapı Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.

Merkez | Head Office

Sahrayıcedit Mah., Atatürk Cad., No: 69,

Mesa Koz Kule Bloğu, Kat:9, D:122-123,

Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Tel +90 (216) 340 89 10

Fax +90 (216) 340 89 15

info@roder.com.tr

www.roder.com.tr

Fabrika | Factory

Yakabaşı Köyü, Yakabaşı Mevkii,

Gümüşova OSB Sokak, No:95, İç Kapı No:1,

Gümüşova, Düzce, Türkiye

Tel +90 (380) 745 13 36

Fax +90 (380) 745 13 40

info@roder.com.tr



MODÜLER KAPALI ALAN ÇÖZÜMLERİ

Endüstriyel ve Ticari Alanlarda Yenilikçi Yapı Çözümleri







Kurumsal / Corporate	4
Kullanım Alanları / Sectors	
Endüstri / Industry	6
Ticaret / Trade	10
Spor / Sport	14
Kamu / Public Institutions	18
Savunma ve Havacılık / Defence and Aviation	22
Etkinlik / Event	26
Ürünler / Products	
S-Line	30
M-Line	36
T-Line	42
H-Line	48
Solution	54
Etkinlik Ürünleri / Event Products	60
Ek Donanım Opsiyonları / Special Equipment Options	74

Kurumsal / Corporate

RÖDER, başta merkezi Almanya olmak üzere 30 ülkede en üst kalitede ve dünya standartlarında çadır sistemleri üretim ve kiralama hizmeti veren uluslararası bir firmadır. Kuruluş yılı olan 1959'dan beri, projeleri amacına ulaştırmanın yolunun detayların kusursuz birleşmesinden geçtiğine inanan RÖDER, alanında oluşabilecek her türlü ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte teknik ekip ve konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çadır satış ve kiralama hizmeti sunmaktadır.

RÖDER global yönetim politikası çerçevesinde Türkiye'yi 3. üretim üssü olarak belirlemiştir. Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10.000 m²'si kapalı alan olmak üzere, 38.000 m² alan üzerine kurulmuş olan üretim tesisinde dünya standartlarında çadır brandası ve çelik profil üretimi yapılmaktadır. RÖDER, her ay yaklaşık 20.000 m² çadır brandası üretip, tüm dünyaya Türkiye'den ihracat yapmaktadır. Düzce tesisi, çadır sektöründe Türkiye'de yapılmış en büyük yatırım olma özelliği taşımaktadır. Türkiye'de ve dünyada etkinlik ve depo çadırları alanında lider olan RÖDER, bu tesisle tüm dünyada vermiş olduğu hizmet kalitesini ülkemize de taşımıştır.

RÖDER is an international company that provides top quality and world-class tent systems production and rental services in 30 countries, founded in Germany. Since its establishment in 1959, RÖDER believes that the way to achieve the goals of projects is through the perfect combination of details, and offers tent sales and rental services with its technical team and expert solution partners that can meet any need that may arise in the field.

RÖDER has determined Turkey as the 3rd production base within the framework of its global management policy. World-class tent canvas and steel profiles are produced in the production facility established on an area of 38.000 m², 10.000 m² of which is closed area, in Düzce Gümüşova Organized Industrial Zone. RÖDER produces approximately 20,000 m² of tent canvas every month and exports it to the whole world from Turkey. Düzce facility is the biggest investment in the tent sector in Turkey. RÖDER, which is the leader in the field of event and warehouse tents in Turkey and in the world, has brought the service quality it has given all over the world to our country with this facility.



Endüstri / Industry

RÖDER endüstriyel ihtiyaçlara özel kısa veya uzun vadeli, lokasyondan bağımsız mekan çözümleri sunuyor. S-Line, M-Line, H-Line ve T-Line serileri projeye özel çözümler sunarak, ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanabiliyor. İstenildiğinde hiçbir malzeme kaybı olmadan taşınabilen yapılar yer değişikliklerini de bu sayede hızlı ve ekonomik bir şekilde mümkün kılıyor.

RÖDER offers location-independent space solutions in both short or long-term, tailored to all industrial needs. S-Line, M-Line, H-Line and T-Line series can be adapted in line with needs by offering project-specific solutions. Structures can be transported without any material loss, also enable relocations quickly and economically.



Endüstri / Industry

Üretim / Production
Bakım / Maintenance
Onarım / Repairation
Lojistik / Logistics
Depolama / Warehousing
Şantiye / Worksite

Franken Brunnen, Almanya
H-Line, 8.100 m²
Depolama Alanı / Storage Hall
90 m Uzunluk / 90 m Length
6 Hafta Kurulum Süresi / 6 Weeks of Installation



←
Caddy Hall, İsviçre
H-Line, 700 m²
Depolama Alanı / Storage Hall
35 m Uzunluk / 35 m Length
1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation

Kimberly-Clark, İspanya
H-Line 7.400 m²
Depolama Alanı / Storage Hall
185 m Uzunluk / 185 m Length
4 Hafta Kurulum Süresi / 4 Weeks of Installation



Erikli Nestle, Bursa
T-Line, 4.200 m²
Depolama Alanı / Storage Hall
210 m Uzunluk / 210 m Length
4 Hafta Kurulum Süresi / 4 Weeks of Installation





Ticaret / Trade

RÖDER tüm dünyada satış noktaları için hızlı, kolay ve fark yaratan tasarımlar sunuyor. Yapılar, kurumsal imaja ve mimari taleplere uygun özel tasarımlar ve uygulamalar ile zenginleştirilebilirken, kolay ve hızlı kurulum ile zaman tasarrufu sağlanıyor.

RÖDER offers fast, easy and distinctive designs for sales points all over the world. While the buildings can be enriched with special designs and applications suitable for the corporate image and architectural demands, time savings are achieved with easy and fast installation.

Ticaret / Trade

Satış Ofisleri / Sales Offices

Satış Noktaları / Points of Sales

Showroomlar / Showrooms

Outlet Satış Noktaları / Outlet Stores

Fabrika Satış Noktaları/ Factory Stores

Şampiyonlar Ligi Superstore, İtalya
Solution Tent, 375 m²
Satış Noktası / Point of Sales
25 m Uzunluk / 25 m Length
2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation



BMW, Almanya
Solution Tent, 1.200 m²
Satış Ofisi / Sales Office
40 m Uzunluk / 40 m Length
2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation

NEF Satış Ofisi, İstanbul
Big Tent, 400 m²
Satış Ofisi / Sales Office
20 m Uzunluk / 20m Length
1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation



Weinsensorium, Almanya
Curve Tent, 200 m²
Satış Noktası / Point of Sales
45 m Uzunluk / 45 m Length
1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation



Spor / Sport


RÖDER tüm spor disiplinlerinin ihtiyaçlarına özel tasarlanabilen modüler kapalı alan çözümleri sağlıyor. Yapılar 10 metre eninden 40 metre enine kadar temiz açıklıklı, kolonsuz alanlar sunuyor. Projeler, tüm spor disiplinleri için donanım seçenekleri ile birlikte anahtar teslim sunulurken, mekanlar hem açık hem de kapalı kullanım avantajına sahip olabiliyor.

RÖDER provides modular indoor solutions that can be tailored to the needs of all sports disciplines. The buildings offer clean, column-free spaces from 10 meters wide to 40 meters wide. While the projects are offered on a turnkey basis with equipment options for all sports disciplines, the venues can have the advantage of both indoor and outdoor use.

Spor / Sport

Spor Salonları / Sports Halls
Futbol Sahaları / Football Fields
Basketbol Sahaları / Basketball Fields
Yüzme Havuzları / Swimming Pools
Tenis Kortları / Tennis Courts
Jimnastik Salonları / Gymnasiums
İzleyici Ağırılama Salonları / Hospitality Areas

2012 Yaz Olimpiyatları, İngiltere
H-Line, 7.500 m²
Kapalı Yüzme Havuzu Kompleksi / Indoor Swimming Pool Complex
100 m Uzunluk / 100 m Length
8 Hafta Kurulum Süresi / 8 Weeks of Installation



←
BMW International Open, Almanya
Double Decker, 800 m²
İzleyici Ağırılama Salonu / Hospitality Area
40 m Uzunluk / 40 m Length
1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation

Ivan Trogrlic Tenis Kortu, Almanya
H-Line Polygon, 700 m²
Kapalı Tenis Kortu / Indoor Tennis Court
35 m Uzunluk / 35 m Length
2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation

Türkiye Jimnastik Federasyonu, İzmir
H-Line Polygon, 2.200 m²
Kapalı Spor Salonu / Indoor Sports Center
55 m Uzunluk / 55 m Length
3 Hafta Kurulum Süresi / 3 Weeks of Installation





Kamu

/ Public Institutions

RÖDER kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel anahtar teslim, pratik kapalı alan çözümleri sunuyor. Yapılar 5 metre genişliğinden başlayarak 40 metre genişlik ve sınırsız uzunluk seçenekleri sunarken, alev yürütmez branda ve sandviç panel uygulamaları ile ekstra güvenlik ve ısı yalıtımı sağlanıyor.

RÖDER offers turnkey, practical indoor solutions tailored to the needs of public institutions. While the buildings offer 40 meters wide and unlimited length options starting from 5 meters wide, extra security and thermal insulation are provided with flameproof tarpaulin and ISO panel applications.

Kamu / Public Institutions

Tıbbi Tesisler / Medical Facilities

Mülteci Konaklama Birimleri / Refugee Accommodation Units

Okul ve Kreşler / Schools and Day Care Centers

Derslik ve Amfiler / Classrooms and Lecture Theaters

Konferans Salonları / Conference Halls

Yemekhane ve Kantinler / Cafeteria and Canteens

Covid-19 ile Mücadele Kompleksi, Rusya

H-Line, 25.400 m²

Tıbbi Tesis / Medical Facility

1.270 m Uzunluk / 1.270 m Length

8 Hafta Kurulum Süresi / 8 Weeks of Installation



Kurumsal Bir Firmaya Ait Kafeterya Alanı, Almanya

B-Tent, 975 m²

Kafeterya / Cafeteria

65 m Uzunluk / 65 m Length

1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation

Bochum Mülteci Konaklama Tesisi, Almanya

H-Line, 3.600 m²

Mülteci Konaklama Birimleri / Refugee Accommodation Units

360 m Uzunluk / 360 m Length

6 Hafta Kurulum Süresi / 6 Weeks of Installation



Ciba Vision, Almanya

B-Tent, 900 m²

Konferans Salonu / Conference Room

30 m Uzunluk / 30 m Length

1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation





Savunma ve Havacılık / Defence and Aviation

RÖDER savunma ve havacılık sektörünün ihtiyaçlarına özel, hızlı ve pratik kapalı alan çözümleri sunuyor. Yapılar, modüler sistem sayesinde istenildiğinde uzatılabilme imkanına sahip olurken, tüm zemin koşullarına uygun çözümler sunuluyor.

RÖDER offers fast and practical indoor solutions tailored to the needs of the defense and aviation industry. Thanks to the modular system, the structures have the opportunity to be extended when desired, and solutions suitable for all ground conditions are offered.

Savunma ve Havacılık / Defence and Aviation

Askeri Alanlar / Military Areas

Bakım ve Onarım Alanları / Maintenance and Repair Areas

Hangarlar / Hangars

Havalimanları / Airports

Terminaller / Terminals

Aktarma Binaları / Transfer Buildings



Lübeck Havalimanı, Almanya

H-Line, 1.100 m²

Havalimanı / Airport

55 m Uzunluk / 55 m Length

3 Hafta Kurulum Süresi / 3 Weeks of Installation



Nato, Norveç

B-Tent, 23.000 m²

Askeri Alan / Military Area

1.150 m Uzunluk / 210 m Length

6 Hafta Kurulum Süresi / 6 Weeks of Installation





Etkinlik / Event

RÖDER etkinlik sektörünün ihtiyaçlarına özel, hızlı ve pratik kapalı alan çözümleri sunuyor. Özel tasarıma sahip yapılar plaza konsepti ve konforu sunarken, modüler sistem sayesinde mekanlara galeri boşlukları, balkonlar, teraslar vb. öğeler eklenebiliyor.

RÖDER offers fast and practical indoor solutions tailored to the needs of the event industry. While the specially designed buildings offer the plaza concept and comfort, thanks to the modular system, spaces, galleries, balconies, terraces, etc. items can be added.

Etkinlik / Event

Etkinlik ve Organizasyonlar / Events and Organisations

Fuar ve Konferanslar / Fairs and Conferences

Düğün ve Partiler / Weddings and Parties

Festival ve Konserler / Festivals and Concerts

Dünya Akıllı Şehirler Fuarı , İstanbul
B-Tent, 900 m²
Fuar / Fair
30 m Uzunluk / 30 m Length
2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation



T-Mobile, İspanya
Solution Tent, 700 m²
Etkinlik / Event
35 m Uzunluk / 35 m Length
2 Hafta Kurulum Süresi / 2 Weeks of Installation

İstanbul Fashion Week, İstanbul
B-Tent, 1.200 m²
Etkinlik / Event
40 m Uzunluk / 40 m Length
1 Hafta Kurulum Süresi / 1 Week of Installation



Expomaritt Exposhipping, İstanbul
B-Tent, 4.800 m²
Fuar / Fair
120 m Uzunluk / 120 m Length
2 Hafta Kurulum Süresi / 2 weeks of Installation



S-LINE

En Hızlı ve Ekonomik Çözüm
/ The Fast and Cost-Effective Solution

- Hızlı teslimat
- En uygun maliyet
- Hızlı kurulum
- İstenildiğinde uzatılabilme imkanı
- Opsiyonel yoğusma önleyici koruma

- Short term delivery
- Highest cost efficiency
- Fast installation
- Expandability as required
- Optional anti-condensation protection



S-LINE


En Hızlı ve Ekonomik Çözüm
/ The Fast and Cost-Effective Solution



Fiyat - Performans Ürünü
/ High Cost-effectiveness



Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma
/ Ideal Weather Protection



Standart Rüzgar ve Kar Mukavemeti
/ Standard Wind and Snow Load




Hızlı Teslimat ve Kurulum
/ Fast Delivey and Assembly Times

Yan Yükseklik / Side Height
3.5m / 4.4m / 5m

Aks Mesafesi / Bay Distance
2.5m

Rüzgar ve Kar Yüğü / Wind and Snow Load
90 km/h - 1.31 kN/m²

Çatı Eğimi / Roof Pitch
15°



Açıklık / Span	Cephe Duvar Bölümlendirmesi / Gable Division
5m	1.25m - 2.5m - 1.25m
7.5m	2m - 3.5m - 2m
10m	2.5m - 5m - 2.5m
12.5m	3.75m - 5m - 3.75m
15m	5m - 5m - 5m
17.5m	3.75m - 2.5m - 5m - 2.5m - 3.75m
20m	3.75m - 3.75m - 5m - 3.75m - 3.75m

Kapı Seçenekleri / Door Options

- Perde Tipi Branda Kapı / Tarpaulin Sliding Gate
- Metal Sürgülü Kapı / Steel Sliding Gate
- Hızlı Açılır Kapı / Roller Shutter Gate
- Personel Kapısı / Personnel Door

Cephe Seçenekleri / Facade Options


- RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda / RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- Trapez Sac Panel / Trapezoidal Sheet Metal
- Sandviç Panel / ISO Panel (40mm)

* S-LINE 20m



S-Line 5m - 10m

Açıklık / Span	5m / 7.5m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	3.5m / 4.4m / 5m
Aks Mesafesi / Side Height	2.5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



S-Line 12.5m - 15m

Açıklık / Span	12.5m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	3.5m / 4.4m / 5m
Aks Mesafesi / Side Height	2.5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



S-Line 17.5m - 20m

Açıklık / Span	17.5m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	3.5m / 4.4m / 5m
Aks Mesafesi / Side Height	2.5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



M-LINE

Geniş Kullanım Alanı Sunan Ekonomik Çözüm

/ The Economical Solution for a Variety of Applications

- Yalıtımlı veya yalıtımsız cephe seçenekleri
- Branda veya Thermo-Roof çatı seçenekleri
- 150 kg/m²'ye kadar kar yükü mukavemeti
- Donanım seçenekleri
- 30 metreye kadar genişlik

- Insulated or uninsulated facade options
- Single skin or thermal roofing options
- Snow load up to 150 kg/sqm
- Equipment options
- Wingspan up to 30 m



M-LINE


Geniş Kullanım Alanı Sunan Ekonomik Çözüm
/ The Economical Solution for a Variety of Applications



Fiyat - Performans Ürünü
/ High Cost-effectiveness



Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma
/ Ideal Weather Protection



Standart Rüzgar ve Kar Mukavemeti
/ Standard Wind and Snow Load



Hızlı Teslimat ve Kurulum
/ Fast Delivery and Assembly Times



Esnek Çatı ve Cehpe Seçenekleri
/ High Flexibility at Facade and Roofing Options



Geniş Kullanım Alanı
/ Wide Range of Uses

Yan Yükseklik / Side Height
3.7m / 4.6m / 5.2m


Rüzgar Yüğü / Wind Load
108 km/h

Kar Yüğü / Snow Load
7.5-10m=2.4 kN/m²
12.5m=2 kN/m²
15-17.5-20m=1.5 kN/m²

Çatı Seçenekleri / Roofing Options
• Tek Kat Branda Çatı Sistemi / Single Layer Tarpaulin Roofing
• Thermo-Roof Çatı Sistemi / Insulating Thermal Roofing

Aks Mesafesi / Bay Distance
5m

Çatı Eğimi / Roof Pitch
15°



Açıklık / Span	Cephe Duvar Bölümlendirmesi / Gable Division
7.5m	2m - 3.5m - 2m
10m	2.5m - 5m - 2.5m
12.5m	3.75m - 5m - 3.75m
15m	5m - 5m - 5m
17.5m	1.25m - 5m - 5m - 5m - 1.25m
20m	2.5m - 5m - 5m - 5m - 2.5m

Kapı Seçenekleri / Door Options

- Perde Tipi Branda Kapı / Tarpaulin Sliding Gate
- Metal Sürgülü Kapı / Steel Sliding Gate
- Hızlı Açılır Kapı / Roller Shutter Gate
- Seksiyonel Kapı / Sectional Gate
- Personel Kapısı / Personnel Door

Cephe Seçenekleri / Facade Options

- RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda / RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- Trapez Sac Panel / Trapezoidal Sheet Metal
- Sandviç Panel / ISO Panel (40 mm)

* M-LINE 20m




M-Line 7.5m - 10m

Açıklık / Span	7.5m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	3.7m / 4.6m / 5.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



M-Line 12.5m - 15m

Açıklık / Span	12.5m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	3.7m / 4.6m / 5.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



M-Line 17.5m - 20m

Açıklık / Span	17.5m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	3.7m / 4.6m / 5.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



T-LINE

**Geniş Kullanım Alanı Sağlayan
Ekonomik Çözüm / The Economical Solution
for Wide Range of Uses**

- Yalıtımlı veya yalıtımsız cephe seçenekleri
- Thermo-Roof çatı sistemi
- Donanım seçenekleri
- Yerli üretim

- Insulated or uninsulated facade options
- Thermal roofing system
- Equipment options
- Domestic Production



T-LINE

Geniş Kullanım Alanı Sağlayan Ekonomik Çözüm / The Economical Solution for Wide Range of Uses



Fiyat - Performans Ürünü
/ High Cost-effectiveness



Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma
/ Ideal Weather Protection



Kalıcı Yapı Olarak Kullanılabilme
/ Permanent Usable



Geniş Kullanım Alanı
/ Wide Range of Uses



Yerli Üretim
/ Domestic Production

Çatı Seçenekleri / Roofing Options

- **Thermo-Roof Çatı Sistemi** / Insulating Thermal Roofing

Açıklık / Span
10m / 15m / 20m

Aks Mesafesi / Bay Distance
5m

Yan Yükseklik / Side Height
6.2m / 7.66m

Rüzgar ve Kar Yüğü / Wind and Snow Load

140 km/h - 0.75 kN/m²

Çatı Eğimi / Roof Pitch
15°

Cephe Seçenekleri / Facade Options

- **RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda** / RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- **Trapez Sac Panel** / Trapezoidal Sheet Metal
- **Sandviç Panel / ISO Panel (40 mm)**

Kapı Seçenekleri / Door Options


- **Perde Tipi Branda Kapı** / Tarpaulin Sliding Gate
- **Metal Sürgülü Kapı** / Steel Sliding Gate
- **Hızlı Açılır Kapı** / Roller Shutter Gate
- **Seksiyonel Kapı** / Sectional Gate
- **Yükleme Rampası** / Loading Dock
- **Personel Kapısı** / Personnel Door

* T-LINE 20m



T-Line 10m

Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	6.2m / 7.66m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



T-Line 15m

Açıklık / Span	15m
Yan Yükseklik / Side Height	6.2m / 7.66m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



T-Line 20m

Açıklık / Span	20m
Yan Yükseklik / Side Height	6.2m / 7.66m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok




H-LINE

**İhtiyaçlara Özel Donanım Sağlayan
Teknolojik Çözüm / The High-tech Solution
for Special Requirements**

- Geniş açıklık ve yükseklik seçenekleri
- En yüksek rüzgar ve kar mukavemeti
- Kişiselleştirilebilir donanım seçenekleri
- Sabit çatı opsiyonu

- Large spans and side heights
- Highest wind and snow load
- Customized equipment options
- Fixed roofing option




H-LINE

**İhtiyaçlara Özel Donanım Sağlayan
Teknolojik Çözüm / The High-tech Solution
for Special Requirements**



Hava Koşullarına Karşı İdeal Koruma
/ Ideal Weather Protection



En Yüksek Rüzgar ve Kar Mukavemeti
/ Highest Wind and Snow Load



Kalıcı Yapı Olarak Kullanılabilme
/ Permanent Usable



Komplike Yapı Çözümleri
/ Sophisticated Construction Solutions



Ebatlarda Değişim İmkanı
/ Full Scalability



Geniş Kullanım Alanı
/ Wide Range of Uses

Çatı Seçenekleri / Roofing Options

- Thermo-Roof Çatı Sistemi / Insulating Thermal Roofing
- Sandviç Panel Çatı Sistemi / ISO Panel Roofing

Açıklık / Span

10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 35m / 40m

Çatı Eğimi / Roof Pitch

18°

Aks Mesafesi / Bay Distance

5m

Yan Yükseklik / Side Height

4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m

Rüzgar Yüğü / Wind Load

90 km/h

Kar Yüğü / Snow Load

3 kN/m²
H:8.2m = 0,85 kN/m²

Cephe Seçenekleri / Facade Options

- RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda
/ RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- Trapez Sac Panel / Trapezoidal Sheet Metal
- Sandviç Panel / ISO Panel (40 mm / 60 mm / 100 mm)

Kapı Seçenekleri / Door Options

- Perde Tipi Branda Kapı / Tarpaulin Sliding Gate
- Metal Sürgülü Kapı / Steel Sliding Gate
- Hızlı Açılır Kapı / Roller Shutter Gate
- Seksiyonel Kapı / Sectional Gate
- Yükleme Rampası / Loading Dock


Personel Kapısı / Personnel Door

* H-LINE 30m



H-Line 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



H-Line 20m - 30m

Açıklık / Span	20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



H-Line 35 - 40m

Açıklık / Span	35m / 40m
Yan Yükseklik / Side Height	4.2m / 5.2m / 6.2m / 8.2m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



SOLUTION

Proje Konseptine Uygun Tasarım İmkani Sunan VIP Çözüm

/ The VIP Solution Offering Design Opportunity in Accordance with the Project Concept

- Plaza Konsepti ve Konforu
- Özel Tasarım İmkani
- Çok Katlı Kurulabilme
- Teras ve Balkon Seçenekleri


- Plaza Concept and Comfort
- Special Design Opportunity
- Multi-level Installation
- Terrace and Balcony Options



SOLUTION

Proje Konseptine Uygun Tasarım İmkânı Sunan VIP Çözüm

/ The VIP Solution Offering Design Opportunity in Accordance with the Project Concept



İhtiyaca Uygun Kişiselleştirme
/ Full Customizable



Modüler Sistem ile Uzama İmkânı
/ Easy Modular Scalability



Kolay Taşınabilme Olanağı
/ Easy Relocation



Hızlı Kurulum
/ Fast Assembly



Tüm Zemin Koşullarına Uygun Çözümler
/ All Terrains

Attica Çatı Sistemi / Attica Roof System

Açıklık / Span
10m / 15m / 20m / 25m / 30m

Çatı Eğimi / Roof Pitch
5°

Rüzgar Yüğü / Wind Load
5 km/h

Kar Yüğü / Snow Load
100 kg/m²

Aks Mesafesi / Bay Distance
5m

Yan Yükseklik / Side Height
4m / 6m / 8m / 10m


Cephe Seçenekleri / Facade Options


- **RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda**
/ RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- **Opak Branda / Opaque Tarpaulin**
- **Şeffaf Branda / Transparent Tarpaulin**
- **Renkli Branda / Colored Tarpaulin**
- **ATS Branda Sistemi / ATS Tarpaulin System**
- **Cam Panel / Glass Panel**
- **Alüminyum Kompozit Panel**
/ Aluminum Composite Panel
- **ALEA Cephe Sistemi / ALEA Facade System**

* SOLUTION PLUS M 15m


Kapı Seçenekleri / Door Options

- **Alüminyum veya PVC Camlı Kapı**
/ Aluminum or PVC Glass Door
- **Sensörlü Camlı Kapı / Sensored Glass Door**
- **Personel Kapısı / Personnel Door**




**Solution Classic M 10m - 30m****Tek Katlı / One-decker**


Açıklık / Span	10m / 15m / 20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

**Solution Classic L 10m - 30m****Tek Katlı / One-decker**


Açıklık / Span	10m / 15m / 20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	6m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

**Solution Classic XL 20m - 30m****Tek Katlı / One-decker**


Açıklık / Span	20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	10m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

**Solution Plus M 10m - 20m****İki Katlı / Double-decker**

Açıklık / Span	10m / 15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	3m + 3m = 6m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

**Solution Plus L 10m - 30m****İki Katlı / Double-decker**

Açıklık / Span	10m / 15m / 20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4m + 4m = 8m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

**Solution Plus XL 10m - 30m****İki Katlı / Double-decker**

Açıklık / Span	10m / 15m / 20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4m + 6m = 10m
Aks Mesafesi / Side Height	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

ETKİNLİK ÜRÜNLERİ

/ EVENT PRODUCTS

Tüm Etkinlik İhtiyaçlarına Özel Hızlı ve Pratik Çözümler / Fast and Practical Solutions Tailored to All Event Needs

- Hızlı ve Kolay Kurulum
- Modüler Sistem
- İhtiyaca Uygun Kişiselleştirme
- Anahtar Teslim Proje Yönetimi


- Fast and Easy Installation
- Modular System
- Full Customizable
- Turn-key Project Management



ETKİNLİK ÜRÜNLERİ

/ EVENT PRODUCTS

Tüm Etkinlik İhtiyaçlarına Özel Hızlı ve Pratik Çözümler / Fast and Practical Solutions
Tailored to All Event Needs



İhtiyaca Uygun Kişiselleştirme
/ Full Customizable



Modüler Sistem ile Uzama İmkânı
/ Easy Modular Scalability




Kolay Taşınabilme Olanağı
/ Easy Relocation



Hızlı Kurulum
/ Fast Assembly



Tüm Zemin Koşullarına Uygun Çözümler
/ All Terrains



Cephe Seçenekleri / Facade Options

- **RÖDER No:1 PVDF Kaplanmış Branda**
/ RÖDER No: 1 PVDF Coated Tarpaulin
- **Opak Branda** / Opaque Tarpaulin
- **Şeffaf Branda** / Transparent Tarpaulin
- **Renkli Branda** / Colored Tarpaulin
- **ATS Branda Sistemi** / ATS Tarpaulin System
- **Cam Panel** / Glass Panel
- **Alüminyum Kompozit Panel**
/ Aluminum Composite Panel

Kapı Seçenekleri / Door Options

- **Alüminyum veya PVC Camlı Kapı**
/ Aluminum or PVC Glass Door
- **Sensörlü Camlı Kapı** / Sensored Glass Door
- **Personel Kapısı** / Personnel Door

Big Tent




Big Tent 12m - 15m

Açıklık / Span	12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Big Tent 20m - 30m

Açıklık / Span	20m / 25m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Big Tent 40m - 60m

Açıklık / Span	40m / 50m / 60m
Yan Yükseklik / Side Height	3.85m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Big Tent Highpoint 15m - 20m

Açıklık / Span	15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Big Tent Octagonal 15m - 20m

Açıklık / Span	15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Big Tent Decagonal 25m

Açıklık / Span	25m
Yan Yükseklik / Side Height	3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Big Tent Dodecagonal 30m

Açıklık / Span	30m
Yan Yükseklik / Side Height	3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Big Tent Bodega 15m - 20m

Açıklık / Span	15m / 20m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m / 4m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Party Tent



Party Tent 3m - 8m

Açıklık / Span	3m / 4m / 6m / 8m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent 9m - 10m

Açıklık / Span	9m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Hexagonal 6m - 8m

Açıklık / Span	6m / 8m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-




Party Tent Octagonal 10m

Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Party Tent Mega Uno 6m - 9m

Açıklık / Span	6m / 8m / 9m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok




Party Tent Mega Duo 8m - 9m

Açıklık / Span	8m / 9m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Mega Terz 6m - 9m

Açıklık / Span	6m / 8m / 9m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Mega Quattro 6m - 8m

Açıklık / Span	6m / 8m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Party Tent



Party Tent Bodega 3m - 4m

Açıklık / Span	3m / 4m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Bodega 6m - 10m

Açıklık / Span	6m / 8m / 9m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Bodega SP 3m - 7m

Açıklık / Span	3m / 4m / 7m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Holiday 4m - 8m

Açıklık / Span	4m / 6m / 8m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m / 5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Holiday 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m / 5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Holiday Uno 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	3m / 5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok



Party Tent Holiday Hexagonal 4m - 10m

Açıklık / Span	4m / 6m / 8m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Party Tent Fiesta Hexagonal 4m - 10m

Açıklık / Span	4m / 6m / 8m / 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.25m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-

Wine Tent



Wine Tent 10m - 15m

Açıklık / Span	10m / 12m / 15m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Wine Tent Octogonal 10m


Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Wine Tent Giga Uno 10m

Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Wine Tent Giga Quattro 10m

Açıklık / Span	10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok




Double Decker



Curve Tent



Polygon Tent



Wine Tent Cupola 5m

Açıklık / Span	5m
Yan Yükseklik / Side Height	3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	-

Double Decker 10m - 30m

Açıklık / Span	10m / 30m
Yan Yükseklik / Side Height	4.15m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Curve Tent 4m - 17.5m

Açıklık / Span	4m / 5m / 12.5m / 17.5m
Yan Yükseklik / Side Height	2.3m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Polygon Tent 18m - 36m

Açıklık / Span	18m / 30m / 36m
Yan Yükseklik / Side Height	4m / 5m / 6.46m
Aks Mesafesi / Bay Distance	5m
Maks. Uzunluk / Max. Length	Limit Yok

Highlight



Pagoda Highlight 3m - 6m

Ölçüler / Dimensions	3 x 3m / 4 x 4m / 5 x 5m / 6x6 m
Yan Yükseklik / Side Height	2.29 m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Pagoda Highlight 8m - 10m

Açıklık / Span	8 x 8m / 10 x 10m
Yan Yükseklik / Side Height	2.4m / 3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Cube Tent Dice 3m - 5m

Açıklık / Span	3 x 3m / 4 x 4m / 5 x 5m
Yan Yükseklik / Side Height	3m
Aks Mesafesi / Bay Distance	-
Maks. Uzunluk / Max. Length	-



Ek Donanım Opsiyonları

/ Special Equipment Options

Cephe Seçenekleri / Facade Options



Opak Branda / Opaque Tarpaulin



Şeffaf Branda / Transparent Tarpaulin



Renkli Branda / Colored Tarpaulin



ATS Branda / ATS Tarpaulin



Trapez Sac Panel
/ Trapezoidal Sheet Metal



Sandviç Panel / ISO Panel



Cam Panel / Glass Panel



Alüminyum Kompozit Panel
/ Aluminum Composite Panel



Alea Cephe Sistemi / Alea Facade System

Kapı Seçenekleri / Door Options



Perde Tipi Branda Kapı
/ Tarpaulin Sliding Gate



Metal Sürgülü Kapı
/ Steel Sliding Gate



Hızlı Açılır Kapı
/ Roller Shutter Gate



Seksiyonel Kapı / Sectional Gate



Yükleme Rampası / Loading Dock



Metal Pesonel Kapısı
/ Steel Personnel Door



Alüminyum Camlı Kapı
/ Aluminum Glass Door



PVC Camlı Kapı
/ PVC Glass Door



Sensörlü Camlı Kapı
/ Sensored Glass Door

